

## Enjeux écologiques par secteur identifié (voir carte jointe)

Secteur	Habitats/espèces présents sur le secteur	Menace avérée ou potentielle
<b>Erebi - Soporro</b>	Habitats d'IC	Zones humides : bas-marais et prairies humides
		Landes sèches atlantiques
		Pelouses d'altitude
	Espèces d'IC	Forêts alluviales à Aulne et Frêne
		Trichomanes remarquable
		Chauves-souris Colonie de reproduction de 4 espèces Espèces arboricoles (Barbastelle d'Europe)
<b>Sarahaundi</b>	Habitats d'IC	Forêts alluviales à Aulne et Frêne
		Hêtraies acidiphiles
	Espèces d'IC	Trichomanes remarquable, Soldanelle velue
		Chauves-souris : espèces arboricoles (Barbastelle d'Europe)
		Insectes saproxyliques (Pique-prune, Rosalie des Alpes)
<b>Haizeberri Bizkarluze</b>	Habitats d'IC	Landes sèches atlantiques
	Espèces d'IC	Chauves-souris (Petit et Grand Rhinolophe)

Secteur		Habitats/espèces présents sur le secteur	Menace potentielle ou avérée
<b>Laxia</b>	Habitats d'IC	Forêts de ravins	Coupe, éclaircie
		Forêts alluviales à Aulne et Frêne	Coupe, éclaircie
		Hétraies acidiphiles	Problème de régénération forestière
	Espèces d'IC	Trichomanes remarquable, Soldanelle velue	Dégradation des stations ou de l'habitat, modification du régime hydrique
		Insectes saproxyliques (Pique-prune, Rosalie des Alpes)	Destruction des arbres à cavités
		Chauves-souris (Petit et Grand Rhinolophe)	Abandon du patrimoine bâti (écroulement des bordes) et restauration de bordes sans prise en compte des chauves-souris
		Chauves-souris arboricoles (Barbastelle d'Europe)	Destruction des arbres à cavités
		Zones humides	Assèchement, piétinement par le bétail
		Pelouses d'altitude	Surpâturage
		Landes sèches atlantiques	Embroussaillage (ajoncs)
Espèces d'IC	Hétraies acidiphiles	Problème de régénération forestière	
	Rosalie des Alpes	Dégradation de l'habitat (hétraies acidiphiles : voir ci-dessus)	
<b>Mondarrain</b>	Habitats d'IC		

Secteur		Habitats/espèces présents sur le secteur	Menace potentielle ou avérée
<b>Artzamendi</b>	Habitats d'IC	Zones humides	Assèchement, piétinement par le bétail
		Pelouses d'altitude	Surpâturage
		Landes sèches atlantiques	Embroussaillage (ajoncs, fougères)
		Hétraies acidiphiles	Problème de régénération forestière
	Espèces d'IC	Rosalie des Alpes	<i>Dégradation de l'habitat (hétraies acidiphiles : voir ci-dessus)</i>
<b>Astolepo Gakoeta</b>	Habitats d'IC	Zones humides	Assèchement, piétinement par le bétail
		Pelouses d'altitude	Surpâturage
		Landes sèches atlantiques	Embroussaillage (ajoncs, fougères)
		Landes sèches atlantiques	Embroussaillage (ajoncs, fougères)
	Espèces d'IC	Trichomanes remarquable, Soldanelle velue	<i>Dégradation de la station ou de l'habitat, modification du régime hydrique</i>
<b>Bidarrai</b>	Espèces d'IC	Insectes saproxyliques (Pique-prune)	<i>Destruction des arbres à cavités</i>